



Heliotek

soluções completas para aquecimento de água

AQUECEDORES A GÁS



Nossos aquecedores a gás são perfeitos para quem busca o conforto de um banho de hotel. Seguros e eficientes são indicados para o aquecimento de água em residências, comércios, vestiários, e até para grandes demandas como hotéis, resorts prédios e hospitais.



Premium Gás



Imagem meramente ilustrativa



Design Premium

Cuidadosamente projetado, com um design elegante e arrojado.

Medida certa

Modelos com 16L/21L/26L com e sem Wi-Fi.

Bivolt automático

Alimentação bivolt do aparelho, tornando-o adaptável a qualquer tipo de instalação.

Mais potência

O único queimador com 36 bicos injetores* proporciona maior potência em menor tempo e câmara de combustão com 3 estágios e 5 combinações possíveis tornam o aparelho ainda mais econômico.

*Consulte modelo.

Mais Seguro

Equipado com alta tecnologia garantindo muito mais segurança.

Fácil conversão

Os aquecedores podem ser convertidos em GN ou GLP.

Trava de segurança

Sistema eletrônico que impede que a temperatura da água atinja acima de 48°C durante uso.

Conforto e Dimensionamento

Um único aparelho atende 2 duchas* e 2 torneiras** de uso simultâneo, ideal para residências com 4 pessoas!***

*Considerando cada ducha com 8 l/min

** Considerando cada torneira com 4 l/min

*** Considerando apenas o 26L.

Obs.: As vazões dos pontos de consumo podem variar de acordo com a pressão hidráulica da instalação.



Econômico (função solar)

Se o aquecedor receber água em temperatura igual ou superior a selecionada no display, o aquecedor permanecerá em stand-by, proporcionando economia e conforto para o usuário. Além disso o aparelho possui classificação A no INMETRO com rendimento superior a 86%.



Controle na palma da sua mão

Já está disponível em todas as plataformas mobile, nosso mais novo app.

Disponível nas lojas de aplicativos



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Bosch Therm 5700F



Imagem meramente ilustrativa

Com a nova geração de aquecedores a gás Bosch, pioneira em aquecimento de água, sua casa tem muita água quente sempre disponível, com os mais altos padrões de segurança e qualidade.

Modulação eletrônica da temperatura

O aquecedor ajusta automaticamente a potência mantendo a água sempre aquecida na temperatura programada, mesmo que outras duchas ou torneiras da casa sejam abertas ou fechadas.

Painel de controle touchscreen e display LCD

Controle o aquecedor e programe a temperatura da água de forma fácil e intuitiva. O display exibe o status de funcionamento do aquecedor além de informações importantes como temperatura da água e pontos de saída.

Bivolt automático

Ajusta-se automaticamente à tensão elétrica do local, 127 V ou 220 V, sem a necessidade de conversão elétrica.

Função memória da temperatura

Mesmo que falte energia elétrica, o aquecedor grava a última temperatura programada para o próximo banho.

Compatibilidade com aquecedor solar (Solar Ready)

Se integra a aquecedores solares, evitando o desperdício de gás ao entrar em stand-by quando a água está quente e liga automaticamente quando está fria.

Alto padrão de segurança

Uma potente ventoinha expulsa os gases da combustão para o ambiente externo.

Sensor de detecção da chama

A válvula de gás fecha automaticamente em caso de apagamento acidental da chama, prevenindo vazamentos.

Monitor de operação

O display funciona como um computador de bordo, exibindo dados essenciais como tempo de funcionamento, temperaturas e histórico de operações.



CONFIRA AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Heliotek

DISTRIBUIDORA OFICIAL DOS
AQUECEDORES A GÁS BOSCH NO BRASIL



BOSCH

Heliotek

soluções completas para aquecimento de água



Rua Eng. Eugênio Lorenzetti, 78
Barro Branco, Ribeirão Pires -
SP, Brasil - CEP: 09407-210

Central de relacionamento
+55 11 4166-4600
São Paulo e Grande São Paulo
0800 148 3333
Demais Regiões

heliotek@heliotek.com.br

www.heliotek.com.br