

# Heliotek

soluções completas para aquecimento de água

## COLETORES SOLARES



Os coletores solares da Heliotek são projetados para capturar a energia solar e fornecer água quente de forma abundante e duradoura.

# MC1500

 Vidro temperado solar prismático

 Isolação especial

 Pintura seletiva



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa

Transforme seu banho com conforto e economia.

O MC1500 da Heliotek conta com o vidro temperado solar prismático, tecnologia solar avançada que maximiza a captação de energia.

O absorvedor com pintura seletiva otimiza a absorção e reduz perdas térmicas. Equipado com isolamento térmico, o MC1500 garante retenção térmica aprimorada.

Invista em soluções inteligentes para sua casa.



# MC1500 Strong

O MC1500 Strong garante alta eficiência e durabilidade com a exclusiva liga Alloy TEK, resistente à corrosão.

Ideal para regiões com água agressiva, como o Nordeste e áreas costeiras, combina robustez e desempenho em condições desafiadoras.



Liga metálica Alloy TEK



Vidro temperado solar prismático



Isolação especial



Pintura seletiva




Imagem meramente ilustrativa





# MC3000



Vidro temperado solar prismático



Isolação especial



Pintura seletiva



+ Quantidade de tubos



Acabamento premium



Imagem meramente ilustrativa


# 5

**ANOS**  
GARANTIA

Heliotek



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



**+ Elegância e + eficiência, você consegue com os coletores MC3000 da Heliotek.**

Design Premium contando com 10 tubos e isolamento especial para uma retenção térmica de alta performance.

Experimente o MC3000, onde o sol encontra seu melhor desempenho!



# MC3000 Strong

Resistência extrema e eficiência incomparável.

Design Premium com alta durabilidade contra corrosão, mantendo a eficiência energética.

Exclusiva liga Alloy TEK que combina resistência e desempenho térmico excepcional.



Liga metálica Alloy TEK



Vidro temperado solar prismático



Isolação especial



Pintura seletiva



+ Quantidade de tubos



Acabamento premium



Imagem meramente ilustrativa



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**ENERGIA**  
 Fabricante: Heliotek  
 Modelo: MC3000 Strong T130  
 Indústria: Heliotek

**ENRETIRO**

Menor desperdício: **A**

Menor consumo: **1.587**

Consumo energético médio: **87,8%**

Requisito Mínimo de Energia Por litro de calor (kW/hour): **84,6**

Parâmetro (kW/hour): **187,9**

Segurança: **Resistente a impactos**

**PROCEL**

**Qualisolar**  
EMPRESA CERTIFICADA



# Elite



Vidro temperado solar prismático



Isolação especial



+ Quantidade de tubos



Absorvedor seletivo full plate



Solução para obras complexas



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




Imagem meramente ilustrativa

Desenvolvido para superar todas as expectativas, o Elite foi projetado para ser o mais eficiente\* do mercado! Contando com 10 tubos, que proporcionam a captação máxima de energia e com revestimento seletivo.

Eleve seus padrões e faça parte do futuro sustentável com confiança, sabendo que está investindo no que há de melhor. Escolha o coletor solar Elite da Heliotek e desfrute da excelência que só o produto mais eficiente\* do mercado pode oferecer!

\*Eficiência atestada pelo INMETRO



# Top Blue



A revolução em aquecimento solar, unindo desempenho excepcional, conforto máximo e sustentabilidade incomparável.

Os produtos são equipados com aletas em alumínio revestidas com superfície seletiva, solda ultrassom, garantindo alta eficiência térmica.



Vidro temperado solar prismático



Isolação especial



Absorvedor seletivo



+ Quantidade de tubos



Acabamento premium



Solda ultrassom



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**INMETRO** **ENERGIA**

Classificação: **A**

Menor consumo: **A**

Preço médio (R\$) por m²	460	40
Área coberta (m²)	1,802	
Segurança	87,1	87,3

Produção mensal de energia por m² de coletor (kWh/m²/m²)

Por copiar (Wh/m²)

Segurança

PROCEL

Operação de mercado e comercialização de um mês a normal de operação.



Imagem meramente ilustrativa

# Heliotek

soluções completas para aquecimento de água



Rua Eng. Eugênio Lorenzetti, 78  
Barro Branco, Ribeirão Pires -  
SP, Brasil - CEP: 09407-210

Central de relacionamento  
+55 11 4166-4600  
São Paulo e Grande São Paulo  
0800 148 3333  
Demais Regiões

[heliotek@heliotek.com.br](mailto:heliotek@heliotek.com.br)

[www.heliotek.com.br](http://www.heliotek.com.br)